

LIU HO ALUMINUM CO., LTD.



六合鋁業股份有限公司

專營

鋁製品



陽極處理 · 粉體塗裝
木紋彩繪 · 噴沙

本公司榮獲ISO 9001品保認證



創立沿革

六合鋁業股份有限公司建廠於八十年五月，主要從事鋁陽極處理，為因應市場要求八十五年十二月引進粉體塗裝技術，並且著重客戶品質上要求，為了建立六合品質管理與品質制度，予八十七年五月認證通過ISO 9001品保認證，在品保制度上發揮有效運作。

經營理念

六合鋁業股份有限公司，即以誠信、服務、品質、互惠的四大信念，從事鋁陽極處理、粉體塗裝，供應六合的廠商為宗旨，並以提升品質、擴充產能、添購檢驗儀器，以創新、研發、改善製程設備為方針，生產被客戶肯定的品質，並達到客戶要求為目的。

品質政策

六合鋁業股份有限公司，為確保顧客對於產品的品質與相關的服務符合其要求，依據ISO 9001國際品質保證標準與本公司品質政策，提升品質水準，落實品保制度，持續不斷的改善與維持品質保證系統，為全體員工所遵守並維持其有效運作與適切性。

政策內容

提供客戶對產品與服務的滿足要求



陽極處理



白鐵色



昭和色



务色



古銅色

噴沙



銀珠色



鋼珠色

木紋彩繪



LH-01



LH-02



LH-03



LH-04



LH-05



LH-06



LH-07



LH-08



LH-09





粉體塗裝



780-9257AT



780-2065AT



780-1500F1AT



780-9235F1T



780-131AT



780-9194AT



780-6331AT



780-6569F1AT



780-6390AT



780-6617F1AT



780-6289F1AT



780-6258F1AT




780-9265AT



780-9599F1AT



780-49098F1TM



780-49001TM

~顏色僅供參考，標準以實際色樣為準~



粉體塗裝




780-9763F1AT



780-8195F1AT



780-510AT



780-8345AT



780-532F1T



780-3302AT




780-811AT



780-7127AT



780-4654F1HT
垂紋



780-465SHT
垂紋



780-4549HTS
垂紋



780-4209HTM
垂紋



780-4332SHT
垂紋



780-49487HTS
砂紋



780-6318F1AT




～顏色僅供參考，標準以實際色樣為準～

粉體塗裝 產品物性化性試驗參考數據

樹脂類別			聚氨酯系	環氧系	環氧/聚酯系	室外聚酯系
	測試項目	標準	試驗片標準規格：60 μ 膜厚，磷酸鹽皮膜處理試片			
01	初期光澤	JIS-K-5400 7.6	20~100	50~100	10~100	40~100
02	密著性	JIS-K-5400 8.5	100/100	100/100	100/100	100/100
03	鉛筆硬度	JIS-K-5400 8.4	H~2H	H~3H	H~2H	H~2H
04	衝擊試驗	JIS-K-5400 8.3	500g×50cm	500g×50cm	500g×50cm	500g×50cm
05	彎曲試驗	JIS-K-5400 8.1	3mm Φ 無龜裂剝離	3mm Φ 無龜裂剝離	3mm Φ 無龜裂剝離	3mm Φ 無龜裂剝離
06	擠壓試驗	JIS-K-5400 8.2	7mm Φ 無龜裂剝離	7mm Φ 無龜裂剝離	7mm Φ 無龜裂剝離	7mm Φ 無龜裂剝離
07	5%H ₂ SO ₄ 耐酸試驗	JIS-K-5400 8.22	連續浸泡24hr 無異狀	連續浸泡24hr 無異狀	連續浸泡24hr 無異狀	連續浸泡24hr 無異狀
08	5%NaOH 耐鹼試驗	JIS-K-5400 8.21	連續浸泡24hr 無異狀	連續浸泡24hr 無異狀	連續浸泡24hr 無異狀	連續浸泡24hr 無異狀
09	沸水試驗	JIS-K-5400 8.20	連續浸泡10hr 無異狀	連續浸泡10hr 無異狀	連續浸泡10hr 無異狀	連續浸泡10hr 無異狀
10	5%NaCl 鹽水噴霧試驗	JIS-K-5400 9.1	優	優	良	良
11	耐熱性	230℃×20min	良	不佳	良	優
12	耐候性	室外曝曬	優	不佳	良	優
13	儲存安定性	40℃×2週	合格	合格	合格	合格
14	烘烤條件	熱風循環 烤爐	200℃×12min	160℃×10min	160℃×10min	200℃×10min
				180℃×10min	180℃×10min	
				200℃×10min	200℃×10min	

粉飾之世界



專門為閣下設計出
不同且多采多姿的
圖案。

能做出木紋、
大理石、雲石、
抽象圖案的效果。

專利系統設計，
簡單操作。

取代鋁材及其他材料。

六合鋁業股份有限公司
LIU HO ALUMINUM CO., LTD.

公司：台南縣關廟鄉深坑村二之一號
Tel:(06)5960345-9 Fax:(06)5953094